

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Qualitätsmerkmale

Material

- Edelstahl 1.4301
- Rohrdurchmesser 32 mm
- Materialstärken 1.5 mm

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen
(Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand - Achse Rohr 64 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benutzen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Montagematerial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

Ausführungen



Edelstahl, hochglanz poliert, DesignGrip by Nosag®
acier inoxydable, poli, DesignGrip by Nosag®

Signes de qualité

matériaux

- acier inoxydable 1.4301
- diamètre 32 mm
- épaisseur du matériau 1.5 mm

Pour la charge maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

mesures

toutes les dimensions s'entendent d'axe en axe des tubes
(exception; les barre d'appui d'angle s'entendent axe – mur)

- distance du mur au tube 64 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

montage

- chablon de percement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage invisible
- les barres d'appui sont livrées avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches.

exécution



Edelstahl, matt gebürstet, DesignGrip by Nosag®
acier inoxydable, mat, DesignGrip by Nosag®

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Caratteristiche qualitative

Materiale

• Acciaio inossidabile	1.4301
• Diametro tubolare	32 mm
• Spessori del materiale	1.5 mm

Per il carico massimo dei nostri articoli vi preghiamo di rivolgervi al team NOSAG.

Misure

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse (eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

• Distanza dalla parete - Asse del tubolare	64 mm
---	-------

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet.

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione
- per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra.

Versioni



acciaio inossidabile, brillante, DesignGrip by Nosag®



acciaio inossidabile, opaco, DesignGrip by Nosag®

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Haltegriff

Barre d'appui / Corrimano

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®

Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW0.0003.525 ^{a)}	585 020	4721 901	300		
PW0.0004.525 ^{a)}	585 021		400		
PW0.0006.525 ^{a)}	585 022	4721 903	600		
PW0.0008.525 ^{a)}	585 023	4721 904	800		
PW0.0009.525 ^{a)}	585 024		900		
PW0.0010.525 ^{a)}	585 025	4721 906	1000		
PW0.0011.525 ^{a)}	585 026		1100		
PW0.0003.583 ^{b)}	585 020	4721 901	300		
PW0.0004.583 ^{b)}	585 021		400		
PW0.0006.583 ^{b)}	585 022	4721 903	600		
PW0.0008.583 ^{b)}	585 023	4721 904	800		
PW0.0009.583 ^{b)}	585 024		900		
PW0.0010.583 ^{b)}	585 025	4721 906	1000		
PW0.0011.583 ^{b)}	585 026		1100		



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Winkelgriff

Poignées de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®

Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW1.0033.525 ^{a)}	585 027	4721 915	305	305	
PW1.0044.525 ^{a)}	585 028	4721 916	415	415	
PW1.0033.583 ^{b)}	585 027	4721 915	305	305	
PW1.0044.583 ^{b)}	585 028	4721 916	415	415	




Winkelgriff

Poignées de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®

Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW1.0036.525.L ^{a)}	585 029		610	305	
PW1.0036.525.R ^{a)}	585 030		610	305	
PW1.0036.583.L ^{b)}	585 029		610	305	
PW1.0036.583.R ^{b)}	585 030		610	305	



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Winkelgriff

Poignées de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®

Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW1.0059.525.L ^{a)}	585 031	4721 919	950	500	
PW1.0059.525.R ^{a)}	585 032	4721 920	950	500	
PW1.0048.525.L ^{a)}	585 033	4721 921	815	405	
PW1.0048.525.R ^{a)}	585 034	4721 922	815	405	
PW1.0059.583.L ^{b)}	585 031	4721 919	950	500	
PW1.0059.583.R ^{b)}	585 032	4721 920	950	500	
PW1.0048.583.L ^{b)}	585 033	4721 921	815	405	
PW1.0048.583.R ^{b)}	585 034	4721 922	815	405	



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff

Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag® mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte**

Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable /**
Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0006.525 ^{a)}	585 317	4721 884	600	250	110
LW2.0007.525 ^{a)}	585 318	4721 885	720	250	110
LW2.0008.525 ^{a)}	585 319	4721 886	850	250	110
LW2.0006.583 ^{b)}	585 317	4721 884	600	250	110
LW2.0007.583 ^{b)}	585 318	4721 885	720	250	110
LW2.0008.583 ^{b)}	585 319	4721 886	850	250	110



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	LM1.0400.000	585 393	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff

Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag® mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte**

Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **POUR plaque de base** / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **PER placca di base**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0086.525 ^{a)}			600	250	110
LW2.0087.525 ^{a)}			720	250	110
LW2.0088.525 ^{a)}			850	250	110
LW2.0086.583 ^{b)}			600	250	110
LW2.0087.583 ^{b)}			720	250	110
LW2.0088.583 ^{b)}			850	250	110



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff

Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit Papierhalter, mit DesignGrip by Nosag®, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte**

Acier inoxydable, avec porte-rouleau, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de base** / Acciaio inossidabile, con portacarta, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **CON placca di base**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0036.525 ^{a)}	585 320	4721 881	600	250	110
LW2.0037.525 ^{a)}	585 321	4721 882	720	250	110
LW2.0038.525 ^{a)}	585 322	4721 883	850	250	110
LW2.0036.583 ^{b)}	585 320	4721 881	600	250	110
LW2.0037.583 ^{b)}	585 321	4721 882	720	250	110
LW2.0038.583 ^{b)}	585 322	4721 883	850	250	110



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	LM1.0400.000	585 393	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff

Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit Papierhalter, mit DesignGrip by Nosag®, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte**

Acier inoxydable, avec porte-rouleau, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable** / Acciaio inossidabile, con portacarta, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0076.525 ^{a)}			600	250	110
LW2.0077.525 ^{a)}			720	250	110
LW2.0078.525 ^{a)}			850	250	110
LW2.0076.583 ^{b)}			600	250	110
LW2.0077.583 ^{b)}			720	250	110
LW2.0078.583 ^{b)}			850	250	110



Montageplatte mit Abdeckung

Plaque de base / Placca di base con copertura


Edelstahl

Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.0033.525 ^{a)}					
LWA.0033.583 ^{b)}					

Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per



	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	LM1.0400.000	585 393	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco

* Farbscala siehe Seite 252 / gamme de couleurs voir la page 252 / gamma di colori vedere pagina 252

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Papierrollenhalter

Porte-rouleau / Portacarta

Edelstahl, mit Blattstopper

Acier inoxydable, avec couvercle / Acciaio inossidabile, con freno srotolamento

NOSAG

PWA.1111.525^{a)}

PWA.1111.583^{b)}

SGVSB Team

585 332


585 332

Sanitas Troesch

A

B

C



Papierrollenhalter

Porte-rouleau / Portacarta

Edelstahl, zum Anklemmen

Acier inoxydable, pour montage à la barre / Acciaio inossidabile, moletta di fissaggio

NOSAG

PWA.1102.525^{a)}

PWA.1102.583^{b)}

SGVSB Team

585 333

585 333

Sanitas Troesch

A

B

C



Rückenstütze

Dossier / Schienale

Edelstahl, mit Rückenkissen, schwarz

Acier inoxydable, rembourrage noir / Acciaio inossidabile, schienale imbottito, nero

NOSAG

PWA.1410.525^{a)}

PWA.1410.583^{b)}

SGVSB Team

585 415

585 415

Sanitas Troesch


4721 399

4721 399

A

B

C



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Ersatzrollenhalter

Porte-rouleau de réserve / Portacarta di riserva

Edelstahl, für 1 Rolle

Acier inoxydable, pour 1 rouleau / Acciaio inossidabile, per 1 rotolo

NOSAG

PWA.1211.525^{a)}

PWA.1211.583^{b)}


SGVSB Team

585 334

585 334

Sanitas Troesch

A	B	C
155	80	
155	80	



Ersatzrollenhalter

Porte-rouleau de réserve / Portacarta di riserva

Edelstahl, für 2 Rollen

Acier inoxydable, pour 2 rouleaux / Acciaio inossidabile, per 2 rotoli

NOSAG

PWA.1212.525^{a)}

PWA.1212.583^{b)}


SGVSB Team

585 335

585 335

Sanitas Troesch

A	B	C
280	80	
280	80	



Bürstengarnitur

Ensemble brosse WC / Portaspazzola set

Edelstahl

Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG

PWA.1312.525^{a)}

PWA.1312.583^{b)}


SGVSB Team

585 336

585 336

Sanitas Troesch

A	B	C
380	135	
380	135	



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Pictogramme

Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, männliche Person

Acier inoxydable, mat, personnage masculin / Acciaio inossidabile, opaco, bagno uomini

NOSAG

NWA.1710.583

SGVSB Team

Sanitas Troesch

4721 691

A

125

B

125

C



Pictogramme

Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, weibliche Person

Acier inoxydable, mat, personnage féminin / Acciaio inossidabile, bagno donne

NOSAG

NWA.1711.583

SGVSB Team

Sanitas Troesch

4721 692

A

125

B

125

C



Pictogramme

Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, IV-WC

Acier inoxydable, mat, toilette pour handicapés / Acciaio inossidabile, opaco, bagno handicap

NOSAG

NWA.1712.583

SGVSB Team

Sanitas Troesch

4721 693

A

125

B

125

C

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Hygiene-Abfallbehälter

Poubelle murale / Contenitore rifiuti per salviette igieniche

Edelstahl, Wandmontage, 4.5 Liter

Acier inoxydable, montage mural, 4.5 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 4.5 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1400.525 ^{a)}			260	225	100
MWA.1400.583 ^{b)}			260	225	100




Hygienebeutelspender

Distributeur de sachets hygiéniques / Distributore di sacchetti igiene

Edelstahl

Acier inoxydable/ Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1500.525 ^{a)}			170	95	24
MWA.1500.583 ^{b)}			170	95	24




Abfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender

Poubelle murale avec distributeur de sachets hygiéniques intégré /
Contenitore rifiuti con distributore sacchi igienici integrato

Edelstahl, Wandmontage, 4.5 Liter

Acier inoxydable, montage mural, 4.5 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 4.5 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1510.525 ^{a)}			260	225	100
MWA.1510.583 ^{b)}			260	225	100



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco

* Farbskala siehe Seite 252 / gamme de couleurs voir la page 252 / gamma di colori vedere pagina 252

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Brausestange

Glissières de douche / Asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, mit Brausehalter

Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec support à rotule / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD0.0008.525 ^{a)}	585 144	4721 935	800		
PD0.0009.525 ^{a)}	585 145		900		
PD0.0010.525 ^{a)}	585 146	4721 937	1000		
PD0.0011.525 ^{a)}	585 147	4721 938	1100		
PD0.0008.583 ^{b)}	585 144	4721 935	800		
PD0.0009.583 ^{b)}	585 145		900		
PD0.0010.583 ^{b)}	585 146	4721 937	1000		
PD0.0011.583 ^{b)}	585 147	4721 938	1100		




Winkelgriff mit Brausestange

Barre d'appui avec glissière de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, mit Brausehalter

Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec support à rotule / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD1.0051.525.L ^{a)}	585 162	4721 931	1200	500	
PD1.0051.525.R ^{a)}	585 163	4721 932	1200	500	
PD1.0061.525.L ^{a)}	585 164		1200	600	
PD1.0061.525.R ^{a)}	585 165		1200	600	
PD1.0051.583.L ^{b)}	585 162	4721 931	1200	500	
PD1.0051.583.R ^{b)}	585 163	4721 932	1200	500	
PD1.0061.583.L ^{b)}	585 164		1200	600	
PD1.0061.583.R ^{b)}	585 165		1200	600	



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Duschhandlauf

Barre d'appui d'angle / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®

Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD2.0002.525.L ^{a)}	585 166	4721 941	763	763	
PD2.0002.525.R ^{a)}	585 160	4721 942	763	763	
PD2.0002.583.L ^{b)}	585 166	4721 941	763	763	
PD2.0002.583.R ^{b)}	585 160	4721 942	763	763	




Duschhandlauf mit Brausehalterstange

Barre d'appui d'angle avec glissière de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag® mit Brausehalter

Acier inoxydable, mat, avec DesignGrip by Nosag®, avec support à rotule / Acciaio inossidabile, opaco, con DesignGrip by Nosag®, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD2.0102.525.L ^{a)}	585 167	4721 933	1200	763	763
PD2.0102.525.R ^{a)}	585 168	4721 934	1200	763	763
PD2.0102.583.L ^{b)}	585 167	4721 933	1200	763	763
PD2.0102.583.R ^{b)}	585 168	4721 934	1200	763	763



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia





Duschhandlauf mit Brausehalterstange

Barre d'appui d'angle avec glissière de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar

Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, barre verticale coulissante latérale, avec support à rotule / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, asta per doccia scorrevole, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD2.0202.525.L ^{a)}	585 169	4721 929	1200	763	763
PD2.0202.525.R ^{a)}	585 171	4721 930	1200	763	763
PD2.0202.583.L ^{b)}	585 169	4721 929	1200	763	763
PD2.0202.583.R ^{b)}	585 171	4721 930	1200	763	763



Duschablage

Tablette de douche / Portasapone doccia

Edelstahl, zum Anklemmen

Acier inoxydable, montage à la barre d'appui / Acciaio inossidabile, da incastro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PDA.1125.525 ^{a)}	585 170		200	100	80
PDA.1125.583 ^{b)}	585 170		200	100	80

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschablage

Tablette de douche / Portasapone doccia

Nylon, dunkelgrau, zum Auflegen

Nylon, gris foncé, pour poser sur barre d'appui / Nylon, grigio scuro, da appoggiare

NOSAG

NDA.4113.337

SGVSB Team

586 241

Sanitas Troesch

4721 151

A


75

B

210

C

110



Brausehalter

Support à rotule / Supporto doccia

Edelstahl, d = 32 mm

Acier inoxydable, d = 32 mm / Acciaio inossidabile, d = 32 mm

NOSAG

LDA.1101.525^{a)}

LDA.1101.583^{b)}

SGVSB Team

585 119

585 119

Sanitas Troesch

A

B

C



Brausehalter

Support à rotule / Supporto doccia

Nylon, d = 32 mm, dunkelgrau

Nylon, d = 32 mm, gris foncé / Nylon, d = 32 mm, grigio scuro

NOSAG

NDA.4000.337

SGVSB Team

585 116

Sanitas Troesch

A

B

C

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz

Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium verchromt (501), mit Fallsicherung, für Wandmontage, Polster anthrazit


Aluminium chromé (501), avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage anthracite / Alluminio cromato (501), con freno di sicurezza, montaggio murale, sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6100.501	585 416		380	450	
ND3.6110.501	585 417		450	450	

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, für Wandmontage, Polster anthrazit

Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6100.	585 610	4721 755	380	450	
ND3.6110.	585 611	4721 756	450	450	



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0506.000		

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz

Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile


Aluminium verchromt (501), mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit
Aluminium chromé (501), avec frein de sécurité, avec échancrure, montage mural, avec rembourrage anthracite / Alluminio cromato (501), con freno di sicurezza, con nicchia igiene, muro montaggio, sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6110.501.A			450	450	

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit

Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, avec échancrure, montage mural, rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, muro montaggio, con nicchia igiene, sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6110.-A			450	450	



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0506.000		

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz*

Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Aluminium mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Bodenstütze, Polster silbergrau

Aluminium avec frein de sécurité, à suspendre, avec pieds, rembourrage gris argenté / Alluminio con freno di sicurezza, per appendere, con pied d'appoggio, sedile imbottito, grigio argento

NOSAG

DD3.1400.100

DD3.1400.337

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

450


B

625

C

450

625



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Duschvorhangstangen gerade

Tringle droite pour rideau de douche / Doccia bastone per tende

Edelstahl, d = 22 mm, mit Vorhangringen, Nylon, weiss

Acier inoxydable, d = 22 mm, avec anneaux pour rideau, nylon, blanc / Acciaio inossidabile, d = 22 mm, tenda anelli, Nylon, bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD5.1008.525 ^{a)}	171 541		800		
LD5.1009.525 ^{a)}	171 546		900		
LD5.1010.525 ^{a)}	171 547		1000		
LD5.1011.525 ^{a)}	171 548		1100		
LD5.1008.583 ^{a)}	171 541		800		
LD5.1009.583 ^{a)}	171 546		900		
LD5.1010.583 ^{a)}	171 547		1000		
LD5.1011.583 ^{a)}	171 548		1100		




Duschvorhang

Rideau de douche / Tenda per doccia

100% Synthetik, waschbar 60°, weiss, antibakteriell

100% synthétique, lavable 60°, blanc, antibactérien / 100% sintetico, lavabile 60°, bianco, antibatterico

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.L33311000			1200	2000	



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Duschvorhangstangen L-Form

Tringle pour rideau de douche form L / Doccia bastone per tende

Edelstahl, d = 22 mm, mit Vorhangringen, Nylon, weiss

Acier inoxydable, d = 22 mm, avec anneaux pour rideau, nylon, blanc / Acciaio inossidabile, d = 22 mm, tenda anelli, Nylon, bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD5.1100.525 ^{a)}	171 549	4721 891	900	900	
LD5.1101.525 ^{a)}	171 551	4721 892	1000	1000	
LD5.1102.525 ^{a)}	171 550		1100	1100	
LD5.1103.525 ^{a)}	171 542	4721 894	1200	1200	
LD5.1191.525 ^{a)}	171 543	4721 893	900	1100	
LD5.1100.583 ^{b)}	171 549	4721 891	900	900	
LD5.1101.583 ^{b)}	171 551	4721 892	1000	1000	
LD5.1102.583 ^{b)}	171 550		1100	1100	
LD5.1103.583 ^{b)}	171 542	4721 894	1200	1200	
LD5.1191.583 ^{b)}	171 543	4721 893	900	1100	



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschvorhang

Rideau de douche / Tenda per doccia


100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur

Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, durablement antibactérien, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piombo, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5501.019	585 630		2400	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	
NDA.5503.019	585 632		3600	2000	

2400 x 2000 mm (16 Ösen / 16 oeillets / 16 occhielli), für Artikel Nr: LD5.1100. und LD5.1101. / pour l'article LD5.1100. et LD5.1101. / per articolo LD5.1100. e LD5.1101.

3000 x 2000 mm (20 Ösen / 20 oeillets / 20 occhielli), für Artikel Nr: LD5.1103. und LD5.1191. / pour l'article LD5.1103. et LD5.1191. / per articolo LD5.1103. e LD5.1191.




Deckenabhängung

Fixation pour plafond / Supporto al plafone

Edelstahl, auf Mass kürzbar

Acier inoxydable possible de raccourcir soi même / Acciaio inossidabile accorciabile su misura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1804.525 ^{a)}	171 544	4721 896	400		
LDA.1805.525 ^{a)}	171 556		500		
LDA.1806.525 ^{a)}	171 545	4721 898	600		
LDA.1810.525 ^{a)}	171 557		1000		
LDA.1804.583 ^{b)}	171 544	4721 896	400		
LDA.1805.583 ^{b)}	171 556		500		
LDA.1806.583 ^{b)}	171 545	4721 898	600		
LDA.1810.583 ^{b)}	171 557		1000		



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco

* Farbskala siehe Seite 252 / gamme de couleurs voir la page 252 / gamma di colori vedere pagina 252

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Duschspritzschutz

Pare éclaboussure / Protezione antischizzo

Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage

Acier inoxydable, avec frein de sécurité, montage mural / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a parete

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD6.0008.525 ^{a)}			850	250	110
LD6.0008.583 ^{b)}			850	250	110



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	LM1.0400.000	585 393	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	




Duschspritzschutzvorhang

Rideau pour pare-éclaboussure / Tenda paraspruzzi

100% Polyesterstoff, Relief white, mit Bleiband, bei 40° waschbar

100% polyester étoffes, Relief white, avec ourlet, plombé, lavable à 40° / 100% poliestere, Relief white, bordo incl. piombo, lavabile a 40 °

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.0793.100			850	750	



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschspritzzschutz mobil

Pare éclaboussure mobile / Protezione antischizzo mobile

Edelstahl

Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG


SGVSB Team

Sanitas Troesch

LD6.1500.525^{a)}

LD6.1500.583^{b)}

A	B	C
900	1000	
900	1000	



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Wandhaken

Crochet mural / Gancio a parete

Edelstahl, Ausladung 60 mm

Acier inoxydable, saillie 60 mm / Acciaio inossidabile, lunghezza 60 mm

NOSAG

PLA.1711.525^{a)}

PLA.1711.583^{b)}

SGVSB Team

585 337


585 337

Sanitas Troesch

A

B

C



Wandhaken

Crochet mural / Gancio a parete

Edelstahl, Doppelhaken, Ausladung 60 mm

Acier inoxydable, crochet double, saillie 60 mm / Acciaio inossidabile, doppia gancio, lunghezza 60 mm

NOSAG

PLA.1712.525^{a)}

PLA.1712.583^{b)}

SGVSB Team

585 338

585 338

Sanitas Troesch

A

B

C



Haltegriff mit Handtuchhalter

Barre d'appui avec porte-serviette / Corrimano con portasalviette

Edelstahl, DesignGrip by Nosag®, 600 mm / 800 mm, max. Belastung 120 kg

Acier inoxydable, DesignGrip by Nosag®, 600 mm / 800 mm, charge max. 120 kg / Acciaio inossidabile, DesignGrip by Nosag®, 600 mm / 800 mm, carico ammissibile 120 kg

NOSAG

PLA.0630.525^{a)}

PLA.0631.525^{a)}

PLA.0630.583^{b)}

PLA.0631.583^{b)}

SGVSB Team

585 339

585 340

585 339

585 340

Sanitas Troesch

A

B

C

600

45

800


45

600

45

800

45



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Handtuchhalter

Porte-serviette / Portasalviette

Edelstahl

Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG

PLA.1616.525^{a)}

PLA.1616.583^{b)}

SGVSB Team

585 341

585 341

Sanitas Troesch

A

600

B

C

600



Glashalter

Porte-verre / Portabicchiere

Edelstahl, mit Glas

Acier inoxydable, avec verre / Acciaio inossidabile, con bicchiere

NOSAG

PLA.1111.525^{a)}

PLA.1111.583^{b)}

SGVSB Team

585 342

585 342

Sanitas Troesch

A

95

95

B


103

103

C

103

103



Doppelglashalter

Porte-verre / Portabicchiere doppio

Edelstahl, mit Glas

Acier inoxydable, avec verre / Acciaio inossidabile, con bicchiere

NOSAG

PLA.1112.525^{a)}

PLA.1112.583^{b)}

SGVSB Team

585 343

585 343

Sanitas Troesch

A

95

95

B


176

176

C

83

83



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Seifenablage

Porte-savon / Portasapone

NOSAG

PLA.1311.525^{a)}

PLA.1311.583^{b)}

SGVSB Team

585 344

585 344

Sanitas Troesch

A

45


45

B

126

126

C



Wandseifenspender BALI LUX

Distributeur de savon mural BALI LUX / Distributore di sapone BALI LUX

Edelstahl, Wandmontage, 700 ml Schaumseife inkl. 1 Kartouche

Acier inoxydable, montage mural, 700 ml savon en mousse incl. 1 cartouche /

Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 700 ml sapone schiuma con 1 cartuccia

NOSAG

MLA.1307.525^{a)}

MLA.1307.583^{b)}

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

260

260

B


104

104

C

102

102



Wandseifenspender MAXI

Distributeur de savon mural MAXI / Distributore di sapone MAXI

Edelstahl, Wandmontage, 880 ml für Flüssigseife

Acier inoxydable, montage mural, 880 ml pour savon liquide /

Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 880 ml per sapone liquido

NOSAG

MLA.1318.525^{a)}

MLA.1318.583^{b)}

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

260

260

B


120

120

C

110

110



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Papierhandtuchspender MINI

Distributer de serviettes en papier MINI / Distributore d'asciugamani MINI

Edelstahl, Wandmontage, für 250 Blätter

Acier inoxydable, montage mural, pour 250 serviettes / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, per 250 foglie

NOSAG


SGVSB Team

Sanitas Troesch

MLA.1202.525^{a)}

MLA.1202.583^{b)}

A	B	C
155	255	120
155	255	120



Papierhandtuchspender MAXI

Distributer de serviettes en papier MAXI / Distributore d'asciugamani MAXI

Edelstahl, Wandmontage, für 500 Blätter

Acier inoxydable, montage mural, pour 500 serviettes / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, per 500 foglie

NOSAG


SGVSB Team

Sanitas Troesch

MLA.1205.525^{a)}

MLA.1205.583^{b)}

A	B	C
265	255	120
265	255	120



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco

* Farbskala siehe Seite 252 / gamme de couleurs voir la page 252 / gamma di colori vedere pagina 252

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Abfallbehälter

Poubelle murale / Contenitore rifiuti

Edelstahl, Wandmontage, 27 Liter

Acier inoxydable, montage mural, 27 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 27 litri

NOSAG


MLA.1402.525^{a)}

MLA.1402.583^{b)}

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A	B	C
595	340	165
595	340	165



Abfallbehälter

Poubelle murale / Contenitore rifiuti

Edelstahl, Wandmontage, 47 Liter

Acier inoxydable, montage mural, 47 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 47 litri

NOSAG


MLA.1404.525^{a)}

MLA.1404.583^{b)}

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A	B	C
626	330	244
626	330	244




Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo




Stützgriff

Barre d'appui / Impugnatura di supporto

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®

Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LL0.0006.525 ^{a)}			600	250	110
LL0.0006.583 ^{b)}			600	250	110



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	LM1.0400.000	585 393	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco

* Farbskala siehe Seite 252 / gamme de couleurs voir la page 252 / gamma di colori vedere pagina 252

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Wickeltische

Section Tables à langer / Fasciatoio



Wickeltisch Kiddy

Table à langer Kiddy / Fasciatoio Kiddy

Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial

Tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Acciaio verniciatura bianca, montaggio murale, materasso incl. materiale di fissaggio incl.

NOSAG


GL7.7000.100

SGVSB Team

585 431

Sanitas Troesch

4772 140



Wickeltisch NATHI

Table à langer NATHI / Fasciatoio NATHI

Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial

Bouleau laqué, montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Betulla laccata, montaggio murale, materasso incl., materiale di fissaggio incl.

NOSAG

DL7.9000.731

SGVSB Team

585 432

Sanitas Troesch

4772 141



Wickeltisch Teddy

Table à langer Teddy / Fasciatoio Teddy

Polyamid, weiss, für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender, inkl. Montagematerial


polyamide, blanc, montage mural, avec distributeur de serviettes intégré, incl. set de montage / poliammide, bianco, montaggio murale, con distributore asciugamani integrato, materasso incl. materiale di fissaggio incl.

NOSAG

ML7.5000.100

SGVSB Team

Sanitas Troesch



Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Badewannen-Bereich

Section baignoire / Settore vasca da bagno




Winkelgriff

Poignée latérale / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit glatter Oberfläche, 135°

Acier inoxydable, tube lisse, 135° / Acciaio inossidabile, liscio, 135°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PB1.0035.525.L ^{a)}			300	500	
PB1.0035.525.R ^{a)}			300	500	
PB1.0035.583.L ^{b)}			300	500	
PB1.0035.583.R ^{b)}			300	500	





NOSAG AG • Durisolstrasse 12 • CH-5612 Villmergen
Tel. 056 419 19 00 • e-mail: info@nosag.ch • www.nosag.ch